

Правила программы «Доступное ГБО»

(далее – Программа)

Термины и определения, используемые в настоящих Правилах:

Потенциальный Участник Программы: физическое лицо, планирующее произвести переоборудование транспортного средства для использования СУГ в качестве моторного топлива.

Транспортное средство (далее – ТС) должно принадлежать Потенциальному Участнику Программы на основании права собственности либо иных законных основаниях.

Участник Программы: физическое лицо, с которым у Организатора и партнерского УЦ заключены соглашения / договор на получение и монтаж Комплекта ГБО и Установочного комплекта ГБО для использования СУГ в качестве моторного топлива в рамках данной Программы.

Партнерский УЦ: установочный центр/центры по переоборудованию и техническому обслуживанию транспортных средств, с которым у Организатора заключено соглашение о сотрудничестве.

Перечень Партнерских УЦ представлен на сайте Организатора <https://gbo.uk-gk-gazoil.ru/>. Перечень Партнерских УЦ может быть изменен по решению Организатора в одностороннем порядке.

Информация об изменении перечня Партнерских УЦ размещается на сайте Организатора <https://gbo.uk-gk-gazoil.ru/>.

Комплект ГБО: совокупность деталей и элементов, включающая электронный блок управления ГБО и электропроводка, редуктор-испаритель, газовая рейка, МАТ-сенсор, кнопка переключения.

Установочный комплект ГБО: баллоны для заправки газа, соединительные трубопроводы, мульти клапан, заправочное устройство, метизы, фитинги.

Вид топлива: сжиженный углеводородный газ (далее СУГ)

Минимальные объемы выборки СУГ: 2 500 литров СУГ (4 цилиндра) / 3 500 литров СУГ (6, 8 цилиндров) в течение 10 –ти (десяти) месяцев с даты установки ГБО по розничной цене.

Переоборудование ТС: совокупность технических мероприятий, направленных на установку (монтаж) комплекта ГБО на транспортное средство Участника Программы. Установка Комплекта ГБО осуществляется силами Партнерского УЦ за счет Участника Программы.

Торговая точка: автомобильная газозаправочная станция или автомобильная многотопливная станция (далее – АГЗС / МАЗС), на которых производится реализация СУГ Участнику Программы.

Перечень Торговых точек представлен на сайте Организатора <https://gk-gazoil.ru/>.

Перечень Торговых точек может быть изменен по решению Организатора в одностороннем порядке.

Информация об изменении перечня Торговых точек размещается на сайте Организатора.

Сайт – раздел сайта Организатора, созданный Организатором Акции специально в целях и для проведения Акции <https://gbo.uk-gk-gazoil.ru/>.

Бонусная карта группы «Доступное ГБО»: бонусная карта со стандартной схемой лояльности формата депозит стоимостью 3 500 рублей (4 цилиндра), 6 500 рублей (6, 8 цилиндров).

Информация о Программе лояльности ГАЗОЙЛ и использовании карт лояльности размещена на сайте <http://gk-gazoil.ru/>.

1. Организатор Акции

1.1. Организатором Акции, то есть юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации, организующим проведение Акции является ООО «ГАЗОЙЛ».

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 17 этаж 12, помещение 6

ОГРН 114 547 602 2064

ИНН 540 677 3716/КПП 540 601 001

ОКПО 321 70 229

Расчетный счет № 40702810303500000503 в Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" Кор. Счет 30101810250040000867 БИК 045004867

2. Сроки проведения Акции

2.1. Общий срок проведения Акции - с «22» июня 2020 г. по «31» декабря 2020 г. включительно. Период действия Программы может быть продлен / сокращен по решению Организатора.

3. Способы информирования Участников.

3.1. Участники Программы будут информироваться о Правилах и сроках проведения на сайте <https://gbo.uk-gk-gazoil.ru/> (далее – **сайт**) путем размещения полных Правил Программы.

4. Условия Программе

4.1. По условиям Программы Организатор предоставляет, а Партнерский УЦ осуществляет монтаж на ТС Участника комплект ГБО по цене:

- 15 900 рублей (4 цилиндра).

- 23 900 рублей (6 и 8 цилиндров).

Участник Программы в свою очередь берет на себя обязательства по выборке минимального объема топлива СУГ в объеме 2 500 литров (4 цилиндра) / 3 500 литров СУГ (6, 8 цилиндров) в течение не более 10 (десяти) месяцев с даты установки ГБО на АГЗС сети ГАЗОЙЛ по розничной цене (без скидок).

4.2. Участник Программы приобретает депозитную бонусную карту программы лояльности ГАЗОЙЛ стоимостью 3500 рублей / 6 500 рублей и берет на себя обязательства по выборке минимального объема топлива СУГ в объеме 2 500 литров (4 цилиндра) / 3 500 литров (6, 8 цилиндров) с применением депозитной

бонусной карты по розничной цене (без скидок) в течение не более 10 (десяти) месяцев на торговых точках Организатора.

4.3. При соблюдении данного условия Участник Программы получает право на расширенную гарантию на 2 года от Партнерского УЦ, а Организатор открывает ему доступ к депозиту.

4.4. При не соблюдений условия по выборке установленного объема СУГ на торговых точках Организатора, право Участника Программы на расширенную гарантию на 2 года утрачивается, депозит сгорает. Расширенная гарантия сохраняется только при выполнении межсервисного ТО.

4.5. Участник Программы имеет право на возврат депозита только в случае если ему не произвели установку ГБО.

5. Механика Программы

5.1. Потенциальный Участник Программы

5.1.1. Потенциальный Участник Программы заполняет на сайте Организатора Заявку (веб-форма) для участия в Программе «Доступное ГБО» – обязательное условие.

Указывает в заявке следующую информацию: город, ФИО, номер телефона, e-mail, марку, модель и год выпуска, гос. номер ТС, тип двигателя, пробег автомобиля на дату заполнения заявки, пробег ежегодный, мощность двигателя, объем двигателя, VIN код (уникальный код транспортного средства, состоящий из 17 символов). Выбирает в списке УЦ.

5.1.2. Партнерский УЦ проводит на основании заполненной заявки предварительную оценку технической возможности переоборудования ТС и направляет Организатору соответствующую информацию с подтверждением либо с отказом в установке ГБО по акционной цене.

5.1.3. Организатор отправляет Потенциальному участнику смс о статусе его заявки – подтверждена либо отклонена.

5.1.4. После получения от Организатора подтверждения возможности участия в Программе и согласования даты установки комплекта ГБО, Участник приобретает на торговой точке Организатора бонусную депозитную карту за 3 500 рублей (4 цилиндра), 6 500 рублей (6, 8 цилиндров).

5.1.5. В соответствии с предварительной записью на установку ГБО, Участник Программы приезжает в Партнерский УЦ в установленное время.

5.1.6. Предъявляет депозитную бонусную карту.

5.1.7. Подписывает соглашение с Организатором о предоставлении комплекта ГБО и обязательствах по выборке минимального объема СУГ.

5.1.8. Оплачивает УЦ стоимость монтажа комплекта ГБО – 15 900 рублей (4 цилиндра), 23 900 рублей (6, 8 цилиндров).

5.1.9. Подписывает договор по факту установки комплекта ГБО.

5.1.10. Получает сервисную книжку и документы на ГБО.

5.2. Партнерский УЦ:

5.2.1. Регистрирует Участника Программы.

5.2.2. Подписывает с Участником Программы соглашение о предоставлении комплекта ГБО и обязательствах по выборке СУГ.

5.2.3. Производит установку на ТС Участника Программы ГБО за 15 900 р. (4 цилиндра), 23 900 рублей (6, 8 цилиндров) согласно утвержденной спецификации (Приложение №1).

5.2.4. Выдает Участнику Программы сервисную книжку, в которой производит отметки по факту каждого визита.

5.2.5. Выдает Участнику Программы документы на установленное ГБО.

5.2.6. По запросу Участника предоставляет услугу по регистрации внесения изменений в конструкцию ТС в соответствии с действующим законодательством, данная услуга оплачивается отдельно.

6. Основные обязательства сторон:

6.1. Организатор:

- Предоставить Партнерскому УЦ Комплект ГБО (в соответствии со спецификацией к договору). Комплект ГБО подлежит установке (монтажу) на ТС Участника Программы.
- Выпустить серию бонусных карт с депозитом 3 500 и 6 500 рублей.
- Обеспечить Участника Программы топливом (СУГ) на Торговых Точках.
- Открыть Участнику Программы доступ к депозиту по бонусной карте программы лояльности ГАЗОЙЛ после выполнения условий договора по минимальной выборке СУГ.

6.2. Участник Программы:

- Корректно заполнить веб-форму заявки на сайте Организатора.
- После согласования возможности установки комплекта ГБО приобрести депозитную бонусную карту на торговой точке Организатора.
- Предоставить для переоборудования ТС.
- Оплатить Партнерскому УЦ установочный комплект и услуги по установке комплекта ГБО и переоборудования ТС.
- Обеспечить выборку минимального объема СУГ в соответствии с условием Программы «Доступное ГБО» в размере 2 500 литров (4 цилиндра) / 3 500 литров (6, 8 цилиндров) в течение 10-ти (десяти) месяцев с даты установки ГБО на АЗС сети ГАЗОЙЛ с применением депозитной бонусной карты по розничной цене Организатора.

6.3. Партнерский УЦ:

- Выполнить переоборудование Транспортного средства Участника Программы в соответствии с условиями Программы «Доступное ГБО», а также в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 (технический регламент таможенного союза).
- Ознакомить Участника Программы с инструкцией по эксплуатации Транспортного средства.
- Предоставить Участнику Программы всю необходимую техническую документацию, паспорта на оборудование и соответствующие сертификаты.

- По согласованию сторон предоставить Участнику Программы перечень документов, необходимых для регистрации внесенных изменений в конструкцию ТС.
- Обеспечить гарантийные обязательства на Комплект ГБО при условии соблюдения Участником Программы минимальной выборки СУГ.
- Предоставить расширенную гарантию при условии прохождения меж сервисного ТО в УЦ.

7. Соглашение о получении комплекта ГБО и договор на монтаж установочного комплекта ГБО подписываются Участником Программы УЦ в день установки ГБО.

8. Комплектация Комплекта ГБО стоимостью 15 900 рублей (4 цилиндра).

Максимальный комплект рассчитан:

- Автомобиль 4-х цилиндровый
- Мощность ДВС до 140 л.с.
- Объём ДВС до 2,0 лит.
- Форсунки 2 ом.
- Заправочное устройство
- Мультиклапан с запорным устройством, кл А Евро.
- цилиндрический баллон мах возможный размер 65 лит.
- тороидальный мах возможный 42 лит.

9. Дополнительные услуги и материалы, не включенные в стоимость газификации ТС по Программы «Доступное ГБО - 15 900 руб.»:

- Баллоны свыше установленного объёма, см. спецификацию (Приложение №1).
- Установки доп. Баллонов, редукторов, форсунок.
- Автомобили, мощность ДВС свыше установленного объёма, см. Спецификацию (Приложение №1).
- Автомобили с оппозитными ДВС - все модели Субару
- Автомобили ГАЗель, Комплект креплений баллона (Кронштейн 2 шт., ленты 0.9x30, 1.3 м, пряжки)
- Автомобили, оборудованные скоростными бензиновыми форсунками, те что не укладываются в диапазон (Минимальное время срабатывания А3 – 3,3 ms, А2 – 3.0 ms, Ток удержания 1 А, Время открытия/закрытия 3,3/2,8 мс (А2), 3,7/2,8 мс (А3), Диаметр входного штуцера 10 мм/16 мм, Диаметр калиброванных штуцеров 1,0 -3,0мм (шаг 0,25 мм).
- Работы по доведению технического состояния автомобиля для проведения работ по газификации (замена свечей, замена высоковольтных проводов, ремонт электропроводки).
- Работы по снятию – установке коллекторов.
- Работы по снятию – установке или частичному демонтажу узлов и агрегатов (кроме работы по с/у деталей, таких как АКБ, корпус фильтра, катушки, бачки радиатора, подкрылки, колеса и т.п.).

- Работы и материалы необходимые для изготовлению дополнительных конструкций для крепления или выравнивания баллона.
- Работы и материалы необходимые для изготовления: защитных экранов, брызговиков, защит, конструкций.
- Работы и материалы необходимые для изменения геометрии глушителя
- Работы по доработки системы впуска и выпуска, удаление катализаторов.
- Работы по снятию – установке жабо, щеток стеклоочистителя.
- Работы по снятию – установки подрамников и «вывешивания» ДВС.
- Услуги по регистрации внесения изменений в конструкцию ТС в соответствии с действующим законодательством.
- Расходные материалы такие как Антифриз, не стандартные крепления рейки, редуктора и баллона.

10. Расширенная гарантия сроком 2 (два) года предоставляется Участнику Программы на комплект ГБО и выполненные работы по установке ГБО, но не более 100 000 км пробега автотранспортным средством, со дня установки ГБО при условии приобретения Участником Программы сжиженного углеводородного газа (СУГ) на АГЗС (МАГЗС) сети автозаправочных станций «ГАЗОЙЛ» с использованием депозитной бонусной карты группы «Доступное ГБО», приобретаемой Участником Программы перед установкой ГБО.

Расширенная гарантия на 2 года предоставляется при соблюдении Участником Программы условия по выборке СУГ. Допускается отклонение не более чем на 10 % от расчетного объема.

Участник Программы должен проходить регламентные работы (ТО) каждые 10 000 км пробега ТОЛЬКО в том Партнерском УЦ, где было установлено ГБО.

Расширенная гарантия 2 года действует на основные компоненты:

- Электронный блок
- Редуктор
- Форсунки
- Проводка
- Услуги установщика, работа

11. Установка ГБО по Программе «Доступное ГБО» не распространяется на:

- автомобили с прямым впрыском топлива (GDI/TSI/FSI/D4);
- дизельные автомобили;
- электромобили.

12. Иные условия

12.1. Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в настоящие Правила с соответствующей публикацией изменений на сайте <https://gbo.uk-gk-gazoil.ru/>.

13. Правила обращения депозитной бонусной карты Участника Программы «Доступное ГБО».

13.1. После согласования Установочным Центром заявки, оформленной на сайте Программы, Участнику предоставляется возможность установить комплект ГБО по цене: 15 900 рублей (4 цилиндра) 23 900 рублей (6, 8 цилиндров) и получить расширенную гарантию 2 года.

13.2. После согласования всех деталей и даты установки комплекта ГБО Участник Программы приобретает на АЗС ГАЗОЙЛ депозитную бонусную карту. Стоимость карты – 3 500 рублей (4 цилиндра), 6 500 рублей (6, 8 цилиндров).

13.3. Принимая участие в Программе Участник берет на себя обязательства по выборке минимального объема топлива 2 500 литров СУГ (4 цилиндра) / 3 500 литров СУГ (6, 8 цилиндров) по розничной цене (без скидок) Организатора в течение не более 10 (десяти) месяцев на АГЗС сети ГАЗОЙЛ с применением данной депозитной бонусной карты.

13.4. При выполнении данного условия Участнику Программы открывается доступ к депозиту и на балансе карты ему становится доступно 3 500 / 6 500 бонусов.

13.5. При невыполнении условия по выборке минимального объема СУГ, депозит сгорает.

13.6. Участник Программы имеет право на возврат депозита только в случае если ему не произвели установку ГБО.

13.7. В период выборки минимального объема топлива СУГ (2 500 л / 3 500 л) бонусы на депозитную бонусную карту в рамках программы лояльности не начисляются.

13.8. Контролировать баланс по выборке топлива Участник Программы может в чеке после каждой заправки, а в дальнейшем в личном кабинете на сайте <https://gk-gazoil.ru>.

13.9. Утерянная депозитная бонусная карта восстановлению не подлежит.

13.10. Технически сложные автомобили газифицируются с удорожанием стоимости.

13.11. Количество комплектов ГБО по данному предложению ограничено.

Организатор Программы ООО «ГАЗОЙЛ».

тел. горячей линии 8 800 700 28 04.

Редакция 09.10.2020 года

Спецификация

Комплект ГБО (4 цилиндра).

Максимальный комплект (4 цилиндра) рассчитан:

- Комплект Alaska Fox 4cil
- Автомобиль 4-х цилиндровый
- Мощность ДВС до 140 л.с.
- Объем ДВС до 2,0 лит.
- Форсунки 2 ом Alaska.
- Заправочное устройство полноразмерное, внешнее.
- Мультиклапан с запорным устройством, кл А Евро, под размер баллона (315/30, 200/205-0, 200/205-30).
- цилиндрический баллон мах возможный размер 65 лит.
- тороидальный мах возможный 42 лит.

Дополнительные услуги и материалы, не включенные в стоимость газификации ТС по акции «Доступное ГБО - 15 900 руб.»:

- Баллоны свыше установленного объема.
- Установки доп. Баллонов, редукторов, форсунок.
- Автомобили, мощность ДВС свыше установленного объема.
- Автомобили с оппозитными ДВС - все модели Субару
- Автомобили ГАЗель, Комплект креплений баллона (Кронштейн 2 шт., ленты 0.9х30, 1.3 м, пряжки)
- Автомобили, оборудованные скоростными бензиновыми форсунками, те что не укладываются в диапазон (Минимальное время срабатывания А3 – 3,3 ms, А2 – 3.0 ms, Ток удержания 1 А, Время открытия/закрытия 3,3/2,8 мс (А2), 3,7/2,8 мс (А3), Диаметр входного штуцера 10 мм/16 мм, Диаметр калиброванных штуцеров 1,0 -3,0мм (шаг 0,25 мм).

Комплект ГБО (6 цилиндров).

Максимальный комплект (6 цилиндров) рассчитан:

- Комплект Alaska Fox 6cil
- Автомобиль 6 цилиндровый
- Мощность ДВС до 170 л.с.
- Объем ДВС до 3,5 лит.
- Форсунки 2 ом 3х3 2шт.
- Заправочное устройство полноразмерное, внешнее.
- Мультиклапан с запорным устройством, кл А Евро, под размер баллона (315/30, 220/225-0, 220/225-30).

- Цилиндрический баллон мах возможный размер 60 лит.
- Цороидальный мах возможный 60 лит.

Дополнительные услуги и материалы, не включенные в стоимость газификации ТС по акции «Доступное ГБО - 23 900 руб.»:

- Баллоны свыше установленного объёма.
- Установки доп. Баллонов, редукторов, форсунок.
- Автомобили, мощность ДВС свыше установленного объёма.
- Автомобили с оппозитными ДВС - все модели Субару
- Автомобили ГАЗель, Комплект креплений баллона (Кронштейн 2 шт., ленты 0.9x30, 1.3 м, пряжки)
- Автомобили, оборудованные скоростными бензиновыми форсунками, те что не укладываются в диапазон (Минимальное время срабатывания А3 – 3,3 ms, А2 – 3.0 ms, Ток удержания 1 А, Время открытия/закрытия 3,3/2,8 мс (А2), 3,7/2,8 мс (А3), Диаметр входного штуцера 10 мм/16 мм, Диаметр калиброванных штуцеров 1,0 - 3,0мм (шаг 0,25 мм).

Комплект ГБО (8 цилиндров).

Максимальный комплект (8 цилиндров) рассчитан:

- Комплект Alaska Fox 8cil
- Автомобиль 8 цилиндровый
- Мощность ДВС до 200 л.с.
- Объём ДВС до 4,5 лит.
- Форсунки 2 ом 4x4 2шт.
- Заправочное устройство полноразмерное, внешнее.
- Мультиклапан с запорным устройством, кл А Евро, под размер баллона (315/30, 220/225-0, 220/225-30).
- Цилиндрический баллон мах возможный размер 60 лит.
- Цороидальный мах возможный 60 лит.

Дополнительные услуги и материалы, не включенные в стоимость газификации ТС по акции «Доступное ГБО - 23 900 руб.»:

- Баллоны свыше установленного объёма.
- Установки доп. Баллонов, редукторов, форсунок.
- Автомобили, мощность ДВС свыше установленного объёма.
- Автомобили с оппозитными ДВС - все модели Субару.
- Автомобили ГАЗель, Комплект креплений баллона (Кронштейн 2 шт., ленты 0.9x30, 1.3 м, пряжки)
- Автомобили, оборудованные скоростными бензиновыми форсунками, те что не укладываются в диапазон (Минимальное время срабатывания А3 – 3,3 ms, А2 – 3.0 ms, Ток удержания 1 А, Время открытия/закрытия 3,3/2,8 мс (А2), 3,7/2,8 мс (А3), Диаметр входного штуцера 10 мм/16 мм, Диаметр калиброванных штуцеров 1,0 - 3,0мм (шаг 0,25 мм).

Дополнительные услуги оплачиваются отдельно:

- Работы по доведению технического состояния автомобиля для проведения работ по газификации (замена свечей, замена высоковольтных проводов, ремонт электропроводки).
- Работы по снятию – установке коллекторов.
- Работы по снятию – установке или частичному демонтажу узлов и агрегатов (кроме работы по с/у деталей, таких как АКБ, корпус фильтра, катушки, бачки радиатора, подкрылки, колеса и т.п.).
- Работы и материалы необходимые для изготовлению дополнительных конструкций для крепления или выравнивания баллона.
- Работы и материалы необходимые для изготовления: защитных экранов, брызговики, защит, конструкций.
- Работы и материалы необходимые для изменения геометрии глушителя
- Работы по доработки системы впуска и выпуска, удаление катализаторов.
- Работы по снятию – установке жабо, щеток стеклоочистителя.
- Работы по снятию – установки подрамников и «вывешивания» ДВС.
- Услуги по регистрации внесения изменений в конструкцию ТС в соответствии с действующим законодательством.